

2016-02-15 Måndagsbridgen

[Scoretavlor](#)

45 bord, 89 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 1032,0. Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac	Par	Poäng	%	Namn	MID	Lag	Land
1	123	1505,0	72,9	Ann-Britt Carlén - Adam Stokka	88227 30515	B - A	
2	10	1410,3 *	68,3	Pär Ol-Mårs - Lars-Bertil Löfström	5342 892	A	
3	101	1356,0	65,7	Lillemor Strindberg - Kerstin Strandberg	8806 9216	A	Kval
4	90	1325,0	64,2	Birgitta Lagerkranser - Monica Eriksson	91580 93549	C	Kval
5	83	1298,0	62,9	Johan Säfsten - Lars Nilsson	35452 43950	A - B	
6	46	1289,0	62,5	Margareta Axner - Margaretha Brodin	85543 88353	B	Kval
7	86	1283,0	62,2	Gunnar Enmark - Paul Iwarson	46432 12865	C - A	Kval
8	107	1259,0	61,0	Mikael Rimstedt - Ola Weinberg	88184 94278	A - B	
9	110	1256,0	60,9	Anita Arkelid - Marie-Louise Löfgren	16796 9138	B - D	Kval
10	11	1254,9 *	60,8	Annette Lindberg - Hans Jitelius	12158 83338	B	Kval
11	66	1250,0	60,6	Helga Lagergren - Charlotte Hedborg	20958 93382	D	Kval
12	129	1237,0	59,9	Eva Wiklander - Eva Benckert	17165 22867	B	Kval
13	9	1218,3 *	59,0	Seymour Eriksson - Bengt Wärn	57716 80115	C - B	Kval
14	27	1214,0	58,8	Kerstin Håstad - Bengt Lauthers	11222 32610	A - B	Kval
15	23	1212,0	58,7	Tore Georgsson - Christer Thunvik	2301 2287	B	Kval
16	114	1208,0	58,5	Stig Lanfelt - Göran Nilsson	10922 3068	B	Kval
17	124	1190,0	57,7	Margareta Hultner - Cecilia Versteegh	46115 27235	D	Kval
18	61	1181,0	57,2	Anders Björkman - Peter Flodqvist	56099 14778	B - A	Kval
19	47	1168,0	56,6	Gertrud Bågstam - Birgitta Schayah	37486 38684	C	Kval
20	28	1167,0	56,5	Ulla Åhs - Agneta Shanwell	46066 44636	D - C	Kval
21	62	1164,0	56,4	Roger Boström - Tomas Clason	29815 30827	B	Kval
22	25	1163,0	56,3	Ulf Wahlberg - Marianne Petri	15242 25717	C	Kval
23	84	1159,0	56,2	Anita Deckel - Rune Strand	43447 80819	C - B	Kval
24	65	1154,0	55,9	Kerstin Trumstedt - Eva-Maria von Schantz	49376 40884	D	Kval
	106	1154,0	55,9	Lennart Back - Micael Blomdahl	22681 81988	B - C	Kval
26	32	1153,0	55,9	Anders Spjuth - P-G Norlin	15032 41506	B - C	Kval
27	91	1138,0	55,1	Sidney Hage - Sten Svartling	51646 78713	D	Kval
28	68	1125,0	54,5	Elisabeth Forsell - Rolf Norlin	16291 17228	B	
29	94	1101,0	53,3	Åke Sjöberg - Margareta Sjöberg	9207 24704	A	Kval
30	70	1098,0	53,2	Barbara Lane - Dag Ehrenpreis	52559 55057	D - C	Kval
31	113	1097,0	53,1	Fred Norling - Bertil Wahlström	29829 40909	D	Kval
32	126	1094,0	53,0	Johan Lindgren - Maj-Lis Larsson	35723 26293	D - B	
33	41	1085,0	52,6	Birger Bogstagn - Jan Nordlund	53063 23124	C - B	Kval
34	22	1077,0	52,2	Torsten Wenell - Lars Nitell	55954 54959	D	Kval
	81	1077,0	52,2	Ulla Bohlin - Gill Norberg	83079 93512	C	Kval
36	12	1066,3 *	51,7	Leif Åkerblom - Christer Koch	28274 85704	B	Kval
37	85	1058,0	51,3	Simon Ekenberg - Tomoko Hansen	41685 84545	A - B	
38	43	1056,0	51,2	Margaret Eriksson - Marianne Karta	25196 83179	C	
39	50	1049,0	50,8	Eva Mörk - Elisabeth Sokolowski	83464 83465	C	
40	8	1044,0	50,6	Bengt Gustafsson - Lennart Skargren	33452 44922	B - C	
41	122	1042,0	50,5	Olle Billström - Arne Wickman	32399 8858	C	Kval
42	52	1038,0	50,3	Ulla-Britt Olsson - Kerstin Gråberg	32894 35823	B - C	
	67	1038,0	50,3	Olle Fahlén - Lena Fahlén	30826 38469	B - D	
44	1	1037,0	50,2	Claes Melin - Lars Magnusson	9105 11245	A	Kval
45	132	1035,0	50,1	Ellis Wohlner - Carin Stenberg	90611 35087	B - C	Kval
46	44	1030,0	49,9	Karin Falck - Lena Furst-Rozkalns	90616 87995	C - B	Kval
47	82	1028,0	49,8	Ulrika Bohman - Ann Thorstensson	88355 93507	D	Kval
48	112	1024,0	49,6	Erling Ribbing - Carl Asklöf	81050 30459	B	Kval
49	3	1022,9 *	49,6	Carl-Axel Staël von Holstein - Lars-Gunnar Byström	32221 6923	B - A	Kval
50	108	1017,0	49,3	Kjell Fagerberg - Thomas Berg	9024 83076	B	Kval
51	30	1014,0	49,1	Mari-Anne Elsasdotter - Thure Söderberg	89478 59651	C - D	
52	104	1013,0	49,1	Staffan Tjus - Rickard Malmsjö	46326 39780	D - C	Kval
53	29	1010,0	48,9	Bo Haglund - Bo Andersson	22496 10278	B	Kval
	45	1010,0	48,9	Solveig Willenhag - Sigbritt Israelson	33948 33947	C	
55	2	1007,0	48,8	Anders d'Aquino - Tor Simensen	21174 28600	B	Kval
56	131	1006,0	48,7	Anders Oldinger - Curt Wallin	35876 35528	C	Kval
57	42	997,0	48,3	Karl Lindberg - Bill Ny Lind	88339 28604	C	Kval
58	24	995,0	48,2	Staffan Bredberg - Lars-Erik Edlund	42844 52998	B	
59	125	989,0	47,9	Wiktor Raldow - Bernard Bernholc	59046 21628	D - C	Kval
60	72	988,0	47,9	Bo Sahlström - Göran Häggfeldt	89668 37132	D	Kval
61	130	979,0	47,4	Sten Rundin - Eva Belfrage	80696 90810	D	
62	111	976,0	47,3	Barbro Folke - Monica Schött	26272 18537	B - C	Kval
63	49	975,0	47,2	Jane Ellner - Barbro Larshagen	82304 80852	B - D	Kval

64	48	952,0	46,1	Leif Anderberg - Maj-Britt Bronstein	57114	25856	D	Kval
65	31	945,0	45,8	Peter Ahlström - Göran Sundeman	78676	81047	C - D	
66	63	933,0	45,2	Birgitta Hamberg - Ulrika Wiman	52859	46577	D	Kval
67	134	931,0	45,1	Annette Wald Gårdenfors - Greger Jonsson	55160	52468	C - D	Kval
68	7	924,6 *	44,8	Ingrid Söderholm - Marita Fransén	38691	41955	C - D	Kval
69	121	909,0	44,0	Per Söderberg - Lena Norlin	18380	44152	B - D	Kval
70	102	892,0	43,2	Britta Deinoff - Kerstin Nordqvist	49175	58954	D	Kval
71	87	883,0	42,8	Wilhelm Sabelström - Stina Löfström	54722	43935	D - C	Kval
72	127	881,0	42,7	Birgitta Horn af Åminne - Cecilia Lindberg	49512	85548	D - B	Kval
73	93	871,0	42,2	Håkan Furst - Kurt Höglund	57212	30127	B - D	Kval
74	128	870,0	42,2	Nils-Erik Strömberg - Birgitta Eriksson	17062	46767	B - C	Kval
75	89	832,0	40,3	Lena von Bahr - Barbro Lindskog	17624	90603	D	Kval
76	71	831,0	40,3	Birgitta Warholm - Gert Persson	90339	90127	D	Kval
77	69	816,0	39,5	Bjarne Stub-Hansen - Christian Stub-Hansen	14284	17620	B	Kval
78	64	806,0	39,1	Inger Spängs - Berit Quennerstedt	30226	40425	D - C	Kval
	103	806,0	39,1	Johannes Norrby - Eva Aadde	46647	82563	D	Kval
80	26	795,0	38,5	Marie-Louise Ek - Mona Tjulander	33327	33328	D	
81	88	785,0	38,0	Jan-Erik Grindborg - Thomas Fischerström	46264	56828	D	Kval
82	133	780,0	37,8	Kerstin Karlström - Lena Göransson	84774	87820	C	Kval
83	109	760,0	36,8	Birgitta Andersson - Gertrud Rosenlund	82077	35675	D	Kval
84	6	736,0 *	35,7	Caroline Freund - Gabriella Männik	27948	57166	D	Kval
85	51	735,0	35,6	Anita Ullenvik - Siv Önefäldt	30173	22493	C	Kval
86	21	639,0	31,0	Margot Berkefelt - Ingrid Alexanderson	87853	88124	D	Kval
87	4	632,0 *	30,6	Gunilla Gabrielson - Ingemar Gabrielson	43512	43511	D	Kval
88	105	630,0	30,5	Solveig Lewander - Per-Owe Jalde	92825	35585	C	Kval
89	92	610,0	29,6	Barbro Wiberg - Inger Söderin	21626	89263	C - D	Kval

1	Ekn643	2	10842
Nord	3	Öst	K7652
Ingen	E1043	N-S	5
	kn82		D105
KD	10752	EK95	Dkn
D92	Kkn106	E83	kn
D752	86	D974	K1086
D743	K106	kn7	EK9864
	98		763
	E8754		D1094
	Kkn9		Ekn32
	E95		32

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng
134	133	3N S = R5	400	86,0 0,0	84	87	6N V -5 H2	250	86,0 0,0
124	127	1N N +4 H10	210	84,0 2,0	42	51	3N V -3 H2	150	84,0 2,0
27	32	2N S +2 K3	180	81,0 5,0	8	6	3N V -2 H5	100	71,0 15,0
47	52	2N S +2 K4	180	81,0 5,0	30	25	3N V -2 H7	100	71,0 15,0
106	111	2S N +2 R8	170	78,0 8,0	47	52	3N V -2 H6	100	71,0 15,0
84	87	3K V -3 H3	150	75,0 11,0	49	41	3N V -2 H2	100	71,0 15,0
104	107	1N S +2 R5	150	75,0 11,0	86	91	3N V -2 H6	100	71,0 15,0
70	65	2S N +1 R8	140	68,0 18,0	94	93	3N V -2 H5	100	71,0 15,0
90	82	2S N +1 K6	140	68,0 18,0	101	108	3N V -2 H2	100	71,0 15,0
101	108	2S N +1 R8	140	68,0 18,0	110	102	3N V -2 H2	100	71,0 15,0
112	103	2S N +1 R8	140	68,0 18,0	114	113	3N V -2 H5	100	71,0 15,0
130	122	1S N +2 R8	140	68,0 18,0	124	127	3N V -2 H2	100	71,0 15,0
7	12	1N S +1 R2	120	58,0 28,0	126	131	3N V -2 H5	100	71,0 15,0
22	31	1N S +1 R5	120	58,0 28,0	132	123	3N V -2 H5	100	71,0 15,0
28	26	1N S +1 R5	120	58,0 28,0	4	3	3N Ö -1 H2	50	44,0 42,0
62	71	1N S +1 K3	120	58,0 28,0	7	12	3N V -1 H2	50	44,0 42,0
86	91	1N S +1 K3	120	58,0 28,0	22	31	3N V -1 H2	50	44,0 42,0
2	11	2S N = Hkn	110	46,0 40,0	24	23	3N V -1 H5	50	44,0 42,0
8	6	2R N +1 K6	110	46,0 40,0	27	32	3N V -1 H2	50	44,0 42,0
42	51	3R S = SK	110	46,0 40,0	28	26	3N V -1 H2	50	44,0 42,0
44	43	1S N +1 R8	110	46,0 40,0	44	43	3N V -1 H5	50	44,0 42,0
68	66	2S N = Hkn	110	46,0 40,0	48	46	3N Ö -1 H2	50	44,0 42,0
81	88	2S N = R8	110	46,0 40,0	62	71	3N V -1 H2	50	44,0 42,0
110	102	2S N = K6	110	46,0 40,0	67	72	3N V -1 H6	50	44,0 42,0
9	1	1N S = R5	90	33,0 53,0	68	66	3N V -1 H2	50	44,0 42,0
50	45	1N S = R2	90	33,0 53,0	70	65	3N V -1 H2	50	44,0 42,0
64	63	1N S = R2	90	33,0 53,0	81	88	3N V -1 H2	50	44,0 42,0
94	93	1N S = R4	90	33,0 53,0	90	82	3N V -1 H7	50	44,0 42,0
114	113	2R N = K5	90	33,0 53,0	112	103	5K Ö -1 H9	50	44,0 42,0
125	129	1N S = R5	90	33,0 53,0	85	89	3R Ö = H9	-110	27,0 59,0
4	3	2R N -1 R8	-50	17,0 69,0	105	109	3R Ö = K3	-110	27,0 59,0
24	23	3N N -1 R8	-50	17,0 69,0	29	21	2N V = H5	-120	24,0 62,0
29	21	2S N -1 H6	-50	17,0 69,0	130	122	3R Ö +2 H4	-150	22,0 64,0
30	25	3N N -1 H6	-50	17,0 69,0	121	128	2R V +4 R5	-170	20,0 66,0
67	72	1N S -1 K3	-50	17,0 69,0	2	11	3N V = H2	-400	13,0 73,0
69	61	3N N -1 K6	-50	17,0 69,0	50	45	3N V = H5	-400	13,0 73,0
85	89	3N N -1 H10	-50	17,0 69,0	69	61	3N V = H2	-400	13,0 73,0
105	109	2R N -1 K6	-50	17,0 69,0	104	107	3N V = H5	-400	13,0 73,0
121	128	3S N -1 K6	-50	17,0 69,0	106	111	3N V = R5	-400	13,0 73,0
126	131	3N N -1 H10	-50	17,0 69,0	134	133	3N V = Hkn	-400	13,0 73,0

48	46	2H	S -2 R7	-100	4,0	82,0	92	83	3N	V +1 H5	-430	6,0	80,0
92	83	3N	S -2 K4	-100	4,0	82,0	64	63	3N	V +2 H5	-460	3,0	83,0
132	123	3N	S -2 K4	-100	4,0	82,0	125	129	3N	V +2 H2	-460	3,0	83,0
49	41	3N	S -3 K4	-150	0,0	86,0	9	1	6R	V = R5	-920	0,0	86,0
10	--			Frirond	58,8		10	--			Frirond	58,8	

3	E10	4	Ekn54
Syd	D95	Väst	732
Ö-v	873	Alla	E5
	109843		D976
65	KDkn93	D107	6
E10872	Kkn64	E4	Dkn9865
D1052	Ekn6	kn4	KD1083
kn6	K	Kkn10852	E
	8742		K9832
	3		K10
	K94		9762
	ED752		43

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng				
50	45	3N	V -2 K10	200	84,0	2,0	49	42	3N	Ö -3 S3	300	86,0	0,0
105	109	4H	V -2 K10	200	84,0	2,0	29	22	3N	V -2 S4	200	81,0	5,0
121	128	3S	Ö -2 H3	200	84,0	2,0	63	71	3N	V -2 S5	200	81,0	5,0
29	21	2K	S +1 S6	110	80,0	6,0	85	88	3N	V -2 S5	200	81,0	5,0
68	66	4H	Ö -1 S8	100	72,0	14,0	91	83	3N	V -2 S4	200	81,0	5,0
86	91	5H	V -1 SE	100	72,0	14,0	30	26	2S	S +1 HE	140	76,0	10,0
101	108	4H	V -1 KK	100	72,0	14,0	9	2	5H	Ö -1 S2	100	70,0	16,0
106	111	4H	Ö -1 KE	100	72,0	14,0	23	31	4H	Ö -1 S2	100	70,0	16,0
110	102	4S	Ö -1 H3	100	72,0	14,0	65	64	4H	Ö -1 S8	100	70,0	16,0
112	103	4H	V -1 K10	100	72,0	14,0	82	89	3N	V -1 K7	100	70,0	16,0
134	133	4H	Ö -1 KE	100	72,0	14,0	93	92	4H	Ö -1 SK	100	70,0	16,0
94	93	5K	S -2 S5	-100	64,0	22,0	111	103	3K	V = RE	-110	64,0	22,0
22	31	1S	Ö +2 H3	-140	58,0	28,0	25	24	3R	Ö +1 S8	-130	62,0	24,0
24	23	3H	V = K10	-140	58,0	28,0	45	44	3H	Ö = K4	-140	60,0	26,0
42	51	3S	Ö = H3	-140	58,0	28,0	43	51	3H	Ö +1 SK	-170	57,0	29,0
90	82	2H	Ö +1 R4	-140	58,0	28,0	81	87	2H	Ö +2 S9	-170	57,0	29,0
124	127	3H	Ö = KE	-140	58,0	28,0	10	6	3H	Ö +2 S8	-200	50,0	36,0
8	6	2H	Ö +2 H3	-170	44,0	42,0	28	32	2H	Ö +3 K4	-200	50,0	36,0
44	43	2S	Ö +2 H3	-170	44,0	42,0	41	47	3H	Ö +2 S2	-200	50,0	36,0
48	46	3S	Ö +1 H3	-170	44,0	42,0	101	107	4S	S -2 HE	-200	50,0	36,0
67	72	2H	Ö +2 K2	-170	44,0	42,0	113	112	3S	N -2 KE	-200	50,0	36,0
69	61	2H	Ö +2 K7	-170	44,0	42,0	1	7	4H	Ö = S2	-620	39,0	47,0
81	88	3H	Ö +1 KE	-170	44,0	42,0	3	11	4H	Ö = S2	-620	39,0	47,0
114	113	3H	Ö +1 S6	-170	44,0	42,0	69	62	4H	Ö = S8	-620	39,0	47,0
130	122	2H	Ö +2 R4	-170	44,0	42,0	70	66	4H	Ö = S8	-620	39,0	47,0
132	123	2H	Ö +2 S8	-170	44,0	42,0	121	127	4H	Ö = K4	-620	39,0	47,0
28	26	2H	Ö +3 H3	-200	33,0	53,0	122	129	4H	Ö = R9	-620	39,0	47,0
85	89	3H	V +2 K10	-200	33,0	53,0	8	12	4H	Ö +1 R9	-650	17,0	69,0
2	11	5Kx	S -2 S6	-300	29,0	57,0	21	27	4H	Ö +1 S8	-650	17,0	69,0
9	1	5Kx	S -2 S6	-300	29,0	57,0	50	46	4H	Ö +1 SK	-650	17,0	69,0
4	3	4H	Ö = K7	-620	15,0	71,0	61	67	4H	Ö +1 S2	-650	17,0	69,0
7	12	4H	Ö = H3	-620	15,0	71,0	68	72	4H	Ö +1 S2	-650	17,0	69,0
27	32	4H	V = K10	-620	15,0	71,0	84	94	4H	Ö +1 S8	-650	17,0	69,0
30	25	4H	V = K10	-620	15,0	71,0	86	90	4H	Ö +1 S2	-650	17,0	69,0
47	52	4H	Ö = H3	-620	15,0	71,0	102	109	4H	Ö +1 SK	-650	17,0	69,0
49	41	4H	Ö = R4	-620	15,0	71,0	104	114	5H	Ö = S2	-650	17,0	69,0
62	71	4H	V = K10	-620	15,0	71,0	105	108	4H	Ö +1 S8	-650	17,0	69,0
64	63	4H	Ö = R4	-620	15,0	71,0	106	110	4H	V +1 S2	-650	17,0	69,0
84	87	4H	Ö = R4	-620	15,0	71,0	124	134	4H	Ö +1 K4	-650	17,0	69,0
104	107	4H	V = SE	-620	15,0	71,0	125	128	4H	Ö +1 S2	-650	17,0	69,0
125	129	4H	Ö = R4	-620	15,0	71,0	126	130	4H	Ö +1 K4	-650	17,0	69,0
126	131	4S	Ö = H3	-620	15,0	71,0	131	123	4H	Ö +1 K4	-650	17,0	69,0
70	65	4H	Ö +1 H3	-650	1,0	85,0	133	132	4H	Ö +1 S2	-650	17,0	69,0
92	83	4H	Ö +1 H3	-650	1,0	85,0	48	52	4H	Ö +2 K4	-680	0,0	86,0
10	--			Frirond	58,8		--	4			Frirond	26,3	

5	10	6	D1093
Nord	EK1083	Öst	Kkn74
N-S	764	Ö-v	Dkn9
	Kkn52		ED
E42	Kkn75	84	kn62
54	7	1052	E83
Ekn92	D10853	EK863	10742
D1098	763	964	kn52
	D9863		EK75
	Dkn962		D96
	K		5
	E4		K10873

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng				
30	26	6H	N = H7	1430	86,0	0,0	43	51	3N	N +3 HE	490	86,0	0,0
10	6	4H	N +2 K7	680	81,0	5,0	70	66	4S	S +2 S4	480	82,0	4,0
61	67	4H	N +2 K7	680	81,0	5,0	93	92	4S	S +2 RE	480	82,0	4,0
85	88	4H	N +2 K3	680	81,0	5,0	122	129	4H	N +2 S2	480	82,0	4,0

121	127	4H	S +2 SE	680	81,0	5,0	23	31	3N	N +2 K5	460	77,0	9,0
3	11	4H	N +1 R5	650	52,0	34,0	102	109	3N	N +2 R2	460	77,0	9,0
8	12	4H	N +1 R3	650	52,0	34,0	3	11	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
9	2	4H	N +1 R3	650	52,0	34,0	8	12	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
25	24	4H	N +1 R5	650	52,0	34,0	9	2	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
29	22	4H	N +1 R3	650	52,0	34,0	10	6	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
43	51	4H	N +1 R10	650	52,0	34,0	29	22	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
48	52	4H	N +1 S5	650	52,0	34,0	30	26	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
49	42	4H	N +1 S7	650	52,0	34,0	45	44	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
50	46	4H	N +1 R8	650	52,0	34,0	61	67	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
63	71	4H	N +1 R8	650	52,0	34,0	65	64	4S	N +1 K2	450	53,0	33,0
65	64	4H	N +1 R8	650	52,0	34,0	68	72	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
68	72	4H	N +1 S5	650	52,0	34,0	81	87	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
82	89	5H	N = S7	650	52,0	34,0	82	89	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
84	94	4H	N +1 R5	650	52,0	34,0	84	94	4H	N +1 R4	450	53,0	33,0
91	83	4H	N +1 K3	650	52,0	34,0	85	88	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
101	107	4H	N +1 R3	650	52,0	34,0	86	90	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
102	109	4H	N +1 K3	650	52,0	34,0	91	83	4H	N +1 R4	450	53,0	33,0
104	114	4H	N +1 R5	650	52,0	34,0	101	107	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
106	110	4H	S +1 S7	650	52,0	34,0	104	114	4S	N +1 R7	450	53,0	33,0
111	103	4H	N +1 K7	650	52,0	34,0	105	108	4H	N +1 R4	450	53,0	33,0
113	112	4H	N +1 R3	650	52,0	34,0	113	112	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
122	129	4H	N +1 H7	650	52,0	34,0	125	128	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
124	134	4H	N +1 R5	650	52,0	34,0	126	130	4S	S +1 RE	450	53,0	33,0
125	128	4H	S +1 H5	650	52,0	34,0	1	7	3N	N +1 R4	430	24,0	62,0
126	130	4H	N +1 S5	650	52,0	34,0	25	24	3N	N +1 R2	430	24,0	62,0
21	27	4H	N = H7	620	19,0	67,0	28	32	3N	N +1 R2	430	24,0	62,0
23	31	4H	N = R8	620	19,0	67,0	69	62	3N	N +1 R5	430	24,0	62,0
28	32	4H	N = R5	620	19,0	67,0	106	110	3N	N +1 R4	430	24,0	62,0
41	47	4H	N = R3	620	19,0	67,0	111	103	3N	N +1 R2	430	24,0	62,0
69	62	4H	N = R3	620	19,0	67,0	133	132	3N	N +1 R2	430	24,0	62,0
70	66	4H	N = K7	620	19,0	67,0	48	52	4S	S = RE	420	14,0	72,0
81	87	4H	N = R3	620	19,0	67,0	49	42	4S	S = RE	420	14,0	72,0
86	90	4H	N = K7	620	19,0	67,0	63	71	4H	N = R4	420	14,0	72,0
93	92	3H	N +3 K7	230	10,0	76,0	41	47	3N	N = R4	400	8,0	78,0
133	132	3H	N +2 K7	200	8,0	78,0	50	46	3N	N = R2	400	8,0	78,0
45	44	3H	N +1 R5	170	6,0	80,0	121	127	3N	N = R4	400	8,0	78,0
1	7	6H	N -1 S7	-100	2,0	84,0	131	123	2S	S +3 RE	200	4,0	82,0
105	108	5H	N -1 S5	-100	2,0	84,0	21	27	2N	N +1 R4	150	2,0	84,0
131	123	5H	N -1 SK	-100	2,0	84,0	124	134	6S	S -1 RE	-50	0,0	86,0
--	4		Frirond		26,3		--	4		Frirond		26,3	

7 ED103
 Syd EK
 Alla Dkn1084
 KD
 K9852 kn4
 109 D87653
 632 E97
 kn75 93
 76
 kn42
 K5
 E108642

8 532
 Väst D2
 Ingen Kkn875
 D98
 KD1064 kn97
 3 E10964
 643 D92
 E1062 kn3
 E8
 Kkn875
 E10
 K754

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng				
31	24	6N	N = H6	1440	81,0	0,0	81	94	2H	Ö -3 K5	150	86,0	0,0
1	12	3N	N +3 H7	690	70,0	16,0	10	7	2N	N = H4	120	82,0	4,0
10	7	3N	N +3 H5	690	70,0	16,0	106	109	1N	S +1 H4	120	82,0	4,0
41	52	3N	N +3 H5	690	70,0	16,0	123	130	1N	S +1 S4	120	82,0	4,0
46	45	5N	N +1 H6	690	70,0	16,0	31	24	2H	S = SK	110	73,0	13,0
50	47	3N	N +3 H7	690	70,0	16,0	42	48	2H	S = SK	110	73,0	13,0
61	72	3N	N +3 H8	690	70,0	16,0	49	43	2H	S = SK	110	73,0	13,0
93	84	3N	S +3 S6	690	70,0	16,0	51	44	2H	S = SK	110	73,0	13,0
101	114	3N	N +3 H2	690	70,0	16,0	70	67	2H	S = S4	110	73,0	13,0
102	108	3N	N +3 H6	690	70,0	16,0	126	129	3R	N = S7	110	73,0	13,0
103	110	3N	N +3 H5	690	70,0	16,0	9	3	2R	N = S7	90	64,0	22,0
106	109	3N	N +3 H3	690	70,0	16,0	11	4	1N	S = SK	90	64,0	22,0
121	134	3N	N +3 H6	690	70,0	16,0	121	134	1N	S = SK	90	64,0	22,0
122	128	3N	N +3 H5	690	70,0	16,0	29	23	3S	V -1 R8	50	58,0	28,0
123	130	3N	N +3 H3	690	70,0	16,0	82	88	2S	V -1 HD	50	58,0	28,0
125	127	3N	N +3 H5	690	70,0	16,0	101	114	2S	V -1 HD	50	58,0	28,0
11	4	3N	N +2 H7	660	50,0	36,0	1	12	3H	S -1 SK	-50	47,0	39,0
66	65	3N	N +2 H5	660	50,0	36,0	22	28	3R	N -1 S7	-50	47,0	39,0
71	64	4N	N +1 H6	660	50,0	36,0	26	25	2H	S -1 SK	-50	47,0	39,0
112	111	3N	S +2 S2	660	50,0	36,0	61	72	3H	S -1 SK	-50	47,0	39,0
113	104	3N	N +2 H3	660	50,0	36,0	69	63	3H	S -1 SK	-50	47,0	39,0
26	25	3N	N +1 H8	630	37,0	49,0	86	89	1N	S -1 SK	-50	47,0	39,0
30	27	3N	N +1 H5	630	37,0	49,0	92	91	2H	S -1 SK	-50	47,0	39,0
42	48	4N	N = H5	630	37,0	49,0	125	127	2H	S -1 KE	-50	47,0	39,0
49	43	3N	N +1 H3	630	37,0	49,0	103	110	1S	V = HD	-80	38,0	48,0
51	44	3N	N +1 H6	630	37,0	49,0	2	8	3H	S -2 SK	-100	30,0	56,0
85	87	3N	N +1 H3	630	37,0	49,0	41	52	3H	S -2 SK	-100	30,0	56,0
126	129	3N	S +1 H10	630	37,0	49,0	46	45	3H	S -2 SK	-100	30,0	56,0
133	124	3N	N +1 H6	630	37,0	49,0	71	64	2N	S -2 SK	-100	30,0	56,0
70	67	5K	S +1 K9	620	28,0	58,0	83	90	3N	S -2 SK	-100	30,0	56,0

9	3	3N	N = H6	600	25,0	61,0	102	108	2N	S -2 S9	-100	30,0	56,0
86	89	5R	S = S2	600	25,0	61,0	113	104	3K	S -2 H3	-100	30,0	56,0
69	63	3K	S +3 H5	170	22,0	64,0	21	32	2S	V = HD	-110	19,0	67,0
92	91	3R	N +1 Skn	130	20,0	66,0	50	47	1S	V +1 HD	-110	19,0	67,0
2	8	6N	N -1 RE	-100	16,0	70,0	85	87	2S	V = HD	-110	19,0	67,0
21	32	4S	S -1 H10	-100	16,0	70,0	105	107	2S	V = HD	-110	19,0	67,0
29	23	6N	N -1 S4	-100	16,0	70,0	93	84	3N	S -3 SK	-150	12,0	74,0
62	68	4S	S -2 H10	-200	7,0	79,0	112	111	3N	S -3 S10	-150	12,0	74,0
81	94	4S	N -2 H6	-200	7,0	79,0	122	128	3N	N -3 Skn	-150	12,0	74,0
82	88	4S	N -2 K8	-200	7,0	79,0	30	27	3S	V +1 HD	-170	8,0	78,0
83	90	3N	N -2 H3	-200	7,0	79,0	66	65	3H	S -4 SK	-200	5,0	81,0
105	107	5R	S -2 H10	-200	7,0	79,0	132	131	3K	S -4 S4	-200	5,0	81,0
132	131	3N	N -2 H5	-200	7,0	79,0	62	68	4Hx	S -2 SK	-300	1,0	85,0
22	28	3N	S -3 S8	-300	0,0	86,0	133	124	3Hx	S -2 KE	-300	1,0	85,0
6	--			Frirond	30,7		6	--			Frirond	30,7	

9	EK85	10	K96
Nord	Kkn	Öst	kn1097
Ö-V	D4	Alla	kn107
	87542		D32
62	D9	104	EDkn72
1052	D984	83	EKD2
E9872	Kkn103	ED985	432
1093	EKkn	E1084	9
	kn10743		853
	E763		654
	65		K6
	D6		Kkn765

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng				
123	130	1N	Ö -3 S3	300	86,0	0,0	50	48	6H	Ö -2 K7	200	86,0	0,0
10	7	1Nx	Ö -1 S4	200	78,0	8,0	23	21	3N	Ö -1 K6	100	83,0	3,0
11	4	1N	Ö -2 S4	200	78,0	8,0	83	89	3N	V -1 Hkn	100	83,0	3,0
22	28	1S	S +4 H2	200	78,0	8,0	86	88	3R	V +3 K2	-170	79,0	7,0
50	47	2S	N +3 KE	200	78,0	8,0	106	108	3R	V +3 Rkn	-170	79,0	7,0
61	72	2S	S +3 H2	200	78,0	8,0	9	4	2N	V +2 Hkn	-180	76,0	10,0
85	87	1N	Ö -2 KD	200	78,0	8,0	114	105	3S	Ö +2 S2	-200	74,0	12,0
132	131	2S	N +3 KE	200	78,0	8,0	32	22	2N	V +3 Hkn	-210	72,0	14,0
69	63	2S	N +2 H8	170	69,0	17,0	131	130	2S	Ö +4 K7	-230	70,0	16,0
82	88	3S	N +1 KE	170	69,0	17,0	103	109	3N	Ö = K6	-600	68,0	18,0
2	8	2S	S +1 RE	140	54,0	32,0	3	1	5R	V +1 Hkn	-620	66,0	20,0
9	3	3S	S = H2	140	54,0	32,0	69	64	3N	V +1 Hkn	-630	63,0	23,0
42	48	2S	N +1 KE	140	54,0	32,0	122	127	3N	V +1 K2	-630	63,0	23,0
46	45	2S	N +1 KK	140	54,0	32,0	7	6	4S	Ö +1 K7	-650	53,0	33,0
51	44	2S	N +1 H9	140	54,0	32,0	27	26	4S	Ö +1 S5	-650	53,0	33,0
62	68	3S	S = K10	140	54,0	32,0	70	68	4S	Ö +1 K5	-650	53,0	33,0
81	94	3S	N = KK	140	54,0	32,0	81	93	4S	Ö +1 Kkn	-650	53,0	33,0
86	89	2S	S +1 R2	140	54,0	32,0	82	87	4S	Ö +1 K7	-650	53,0	33,0
101	114	2S	S +1 K9	140	54,0	32,0	91	90	4S	Ö +1 S3	-650	53,0	33,0
102	108	3S	S = H10	140	54,0	32,0	121	133	4S	Ö +1 K5	-650	53,0	33,0
105	107	3S	N = KE	140	54,0	32,0	126	128	4S	Ö +1 Kkn	-650	53,0	33,0
106	109	2S	S +1 R2	140	54,0	32,0	29	24	3N	V +2 Hkn	-660	40,0	46,0
133	124	3S	S = H5	140	54,0	32,0	49	44	3N	V +2 H7	-660	40,0	46,0
66	65	2S	N = KE	110	40,0	46,0	101	113	3N	V +2 Hkn	-660	40,0	46,0
1	12	1N	Ö -1 S3	100	32,0	54,0	111	110	3N	V +2 Hkn	-660	40,0	46,0
29	23	1N	Ö -1 Skn	100	32,0	54,0	112	104	3N	V +2 Hkn	-660	40,0	46,0
31	24	4H	V -1 SK	100	32,0	54,0	102	107	4S	V +2 Kkn	-680	34,0	52,0
41	52	4R	V -1 SE	100	32,0	54,0	10	8	3N	V +3 Hkn	-690	22,0	64,0
71	64	1N	Ö -1 S3	100	32,0	54,0	12	2	3N	V +3 Hkn	-690	22,0	64,0
113	104	1N	Ö -1 S7	100	32,0	54,0	43	41	3N	V +3 H9	-690	22,0	64,0
125	127	1N	Ö -1 S3	100	32,0	54,0	47	46	3N	V +3 Hkn	-690	22,0	64,0
103	110	4S	N -1 KE	-50	23,0	63,0	51	45	3N	V +3 H7	-690	22,0	64,0
126	129	2S	S -1 H2	-50	23,0	63,0	52	42	3N	V +3 Hkn	-690	22,0	64,0
30	27	1N	Ö = S3	-90	17,0	69,0	63	61	3N	V +3 Hkn	-690	22,0	64,0
49	43	1N	Ö = KD	-90	17,0	69,0	92	84	3N	V +3 S9	-690	22,0	64,0
93	84	1N	Ö = KD	-90	17,0	69,0	94	85	3N	V +3 Hkn	-690	22,0	64,0
122	128	1N	Ö = S3	-90	17,0	69,0	123	129	3N	V +3 H10	-690	22,0	64,0
21	32	2H	Ö = KD	-110	12,0	74,0	132	124	3N	V +3 Hkn	-690	22,0	64,0
26	25	1N	Ö +1 Skn	-120	5,0	81,0	30	28	3N	V +4 Hkn	-720	5,0	81,0
70	67	1N	Ö +1 KD	-120	5,0	81,0	31	25	3N	V +4 Rkn	-720	5,0	81,0
83	90	1N	Ö +1 KD	-120	5,0	81,0	67	66	3N	V +4 Hkn	-720	5,0	81,0
92	91	1N	Ö +1 KD	-120	5,0	81,0	71	65	3N	V +4 Rkn	-720	5,0	81,0
112	111	1N	Ö +1 KD	-120	5,0	81,0	72	62	3N	V +4 Hkn	-720	5,0	81,0
121	134	1N	Ö +1 K6	-120	5,0	81,0	134	125	3N	V +4 Hkn	-720	5,0	81,0
6	--			Frirond	30,7		11	--			Frirond	52,3	

11	9872	12	Kkn8
Syd	D8	Väst	kn1097
Ingen	E874	N-S	Ekn85
	Kkn4		K10
E3	KD	10652	ED4
1063	EK754	D653	E82
Kkn105	9	D106	K4
6532	ED987	52	Dkn987

kn10654
kn92
D632
10

973
K4
9732
E643

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng
83 89	5Kx	Ö -2 Skn	300	86,0 0,0	114 105	1Nx N = K7	180	86,0 0,0	
9 4	4H	Ö -3 Skn	150	84,0 2,0	49 44	2S V -3 Hkn	150	84,0 2,0	
114 105	4H	Ö -2 S10	100	82,0 4,0	7 6	1N	Ö -2 HK	100	79,0 7,0
27 26	5K	Ö -1 Skn	50	80,0 6,0	12 2	2R	Ö -2 R2	100	79,0 7,0
49 44	2K	Ö +2 R3	-130	75,0 11,0	23 21	1N	Ö -2 R2	100	79,0 7,0
86 88	3K	Ö +1 Skn	-130	75,0 11,0	123 129	1N	Ö -2 R3	100	79,0 7,0
103 109	3K	Ö +1 Skn	-130	75,0 11,0	9 4	1N	S = R6	90	72,0 14,0
126 128	3K	Ö +1 Skn	-130	75,0 11,0	27 26	2R	N = KD	90	72,0 14,0
101 113	2H	Ö +2 K10	-170	70,0 16,0	106 108	2R	N = KD	90	72,0 14,0
7 6	3N	Ö = Skn	-400	68,0 18,0	10 8	3K	Ö -1 R3	50	61,0 25,0
3 1	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	47 46	2K	Ö -1 HK	50	61,0 25,0
10 8	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	70 68	2K	Ö -1 HK	50	61,0 25,0
23 21	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	83 89	1N	Ö -1 HK	50	61,0 25,0
29 24	4H	Ö = Skn	-420	46,0 40,0	101 113	2K	Ö -1 HK	50	61,0 25,0
30 28	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	112 104	1N	Ö -1 HK	50	61,0 25,0
43 41	4H	Ö = Skn	-420	46,0 40,0	122 127	2K	Ö -1 HK	50	61,0 25,0
47 46	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	131 130	2K	Ö -1 R3	50	61,0 25,0
67 66	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	32 22	2K	Ö = HK	-90	43,0 43,0
69 64	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	50 48	2K	Ö = HK	-90	43,0 43,0
70 68	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	51 45	1N	Ö = HK	-90	43,0 43,0
71 65	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	71 65	1N	Ö = R2	-90	43,0 43,0
72 62	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	72 62	1N	Ö = HK	-90	43,0 43,0
81 93	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	86 88	1N	Ö = K4	-90	43,0 43,0
82 87	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	94 85	1N	Ö = S7	-90	43,0 43,0
91 90	4H	Ö = Skn	-420	46,0 40,0	111 110	2K	Ö = HK	-90	43,0 43,0
92 84	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	121 133	1N	Ö = H4	-90	43,0 43,0
94 85	4H	Ö = S10	-420	46,0 40,0	132 124	2K	Ö = HK	-90	43,0 43,0
106 108	4H	V = RE	-420	46,0 40,0	30 28	2R	N -1 KD	-100	28,0 58,0
121 133	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	52 42	3R	N -1 K9	-100	28,0 58,0
123 129	4H	Ö = S4	-420	46,0 40,0	103 109	2H	N -1 KD	-100	28,0 58,0
134 125	4H	Ö = K10	-420	46,0 40,0	126 128	3R	N -1 KD	-100	28,0 58,0
50 48	4N	V = R4	-430	24,0 62,0	134 125	2R	N -1 KD	-100	28,0 58,0
12 2	4H	Ö +1 K10	-450	13,0 73,0	3 1	1N	Ö +1 HK	-120	19,0 67,0
31 25	4H	Ö +1 Skn	-450	13,0 73,0	29 24	1N	Ö +1 R3	-120	19,0 67,0
32 22	4H	Ö +1 K10	-450	13,0 73,0	63 61	1N	Ö +1 HK	-120	19,0 67,0
51 45	4H	Ö +1 K10	-450	13,0 73,0	67 66	1N	Ö +1 R3	-120	19,0 67,0
52 42	4H	Ö +1 K10	-450	13,0 73,0	43 41	1N	Ö +2 HK	-150	11,0 75,0
63 61	4H	Ö +1 K10	-450	13,0 73,0	81 93	1N	Ö +2 K4	-150	11,0 75,0
111 110	4H	Ö +1 K10	-450	13,0 73,0	82 87	1N	Ö +2 HK	-150	11,0 75,0
112 104	4H	Ö +1 K10	-450	13,0 73,0	102 107	1N	Ö +2 R2	-150	11,0 75,0
122 127	4H	Ö +1 K10	-450	13,0 73,0	92 84	1N	Ö +3 HK	-180	6,0 80,0
132 124	4H	Ö +1 K10	-450	13,0 73,0	31 25	1Nx	N -1 K7	-200	3,0 83,0
131 130	3N	V +2 R7	-460	2,0 84,0	69 64	1N	N -2 K8	-200	3,0 83,0
102 107	4H	Ö +2 K10	-480	0,0 86,0	91 90	1Nx	N -2 KD	-500	0,0 86,0
11 --	--		Frirond	52,3	11 --	--		Frirond	52,3

13 K6
Nord kn85432
Alla kn72
63
Ekn D109875
K106 E7
K65 983
K10874 E2
432
D9
ED104
Dkn95

14 KD7
Öst E7
Ingen kn1083
D1032
42 986
642 Kkn8
E97654 KD2
85 Kkn94
Ekn1053
D10953

E76

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng
31 26	4S	Ö -1 KD	100	86,0 0,0	102 114	5Rx	Ö -4 SK	800	86,0 0,0
81 92	2S	Ö +1 KD	-140	84,0 2,0	84 91	4Sx	S = RE	590	84,0 2,0
113 105	1N	V +2 H2	-150	82,0 4,0	52 43	4S	N +1 RK	450	79,0 7,0
8 7	3S	Ö +1 HD	-170	72,0 14,0	69 65	4S	S +1 K8	450	79,0 7,0
11 6	2S	Ö +2 KD	-170	72,0 14,0	90 89	4S	S +1 R7	450	79,0 7,0
44 42	2S	Ö +2 HD	-170	72,0 14,0	101 112	4S	N +1 RK	450	79,0 7,0
83 88	2S	Ö +2 HD	-170	72,0 14,0	11 6	4S	N = R2	420	60,0 26,0
90 89	3S	Ö +1 S2	-170	72,0 14,0	12 3	4S	S = K8	420	60,0 26,0
110 109	1S	Ö +3 HD	-170	72,0 14,0	24 22	4S	S = K8	420	60,0 26,0
122 134	2S	Ö +2 H9	-170	72,0 14,0	29 25	4S	N = RK	420	60,0 26,0
123 128	2S	Ö +2 KD	-170	72,0 14,0	32 23	4H	S = RE	420	60,0 26,0
124 131	2S	Ö +2 KD	-170	72,0 14,0	44 42	4S	S = K8	420	60,0 26,0
24 22	2N	V +2 H4	-180	61,0 25,0	48 47	4S	S = K5	420	60,0 26,0
68 67	2N	V +2 R2	-180	61,0 25,0	61 70	4S	N = RK	420	60,0 26,0
29 25	2S	Ö +3 KD	-200	52,0 34,0	83 88	4S	N = RK	420	60,0 26,0
48 47	3S	Ö +2 HD	-200	52,0 34,0	104 111	4S	S = K8	420	60,0 26,0
72 63	2S	Ö +3 S2	-200	52,0 34,0	107 106	4S	S = RE	420	60,0 26,0
82 94	3S	Ö +2 KD	-200	52,0 34,0	122 134	4S	S = RE	420	60,0 26,0
103 108	3H	N -2 S8	-200	52,0 34,0	123 128	4S	S = K8	420	60,0 26,0
104 111	2S	Ö +3 HD	-200	52,0 34,0	124 131	4S	N = RE	420	60,0 26,0

121	132	3S	Ö +2	KD	-200	52,0	34,0	130	129	4S	S =	K8	420	60,0	26,0
41	50	3N	V =	H3	-600	44,0	42,0	1	10	3N	N =	RK	400	41,0	45,0
12	3	4S	Ö =	HD	-620	36,0	50,0	41	50	3N	N =	K4	400	41,0	45,0
28	27	4S	V =	H5	-620	36,0	50,0	113	105	3N	N =	K9	400	41,0	45,0
51	46	4S	Ö =	RE	-620	36,0	50,0	133	125	3N	N =	S9	400	41,0	45,0
52	43	4S	Ö =	HD	-620	36,0	50,0	64	62	2S	S +2	K8	170	33,0	53,0
87	86	4S	V =	H5	-620	36,0	50,0	93	85	3S	S +1	K8	170	33,0	53,0
93	85	4S	V =	H9	-620	36,0	50,0	110	109	3S	N +1	RK	170	33,0	53,0
107	106	4S	V =	R2	-620	36,0	50,0	121	132	2S	S +2	K8	170	33,0	53,0
1	10	3N	V +1	H3	-630	27,0	59,0	8	7	1H	S +2	K8	140	25,0	61,0
69	65	3N	V +1	H3	-630	27,0	59,0	71	66	2S	S +1	K8	140	25,0	61,0
21	30	4S	Ö +1	RE	-650	15,0	71,0	72	63	3S	S =	RE	140	25,0	61,0
32	23	4S	Ö +1	KD	-650	15,0	71,0	103	108	2S	S +1	H6	140	25,0	61,0
49	45	4S	Ö +1	HD	-650	15,0	71,0	49	45	2S	S =	RE	110	20,0	66,0
61	70	4S	Ö +1	S4	-650	15,0	71,0	4	2	3R	V -2	SK	100	18,0	68,0
64	62	4S	Ö +1	K9	-650	15,0	71,0	28	27	4S	S -1	K8	-50	14,0	72,0
84	91	4S	Ö +1	KD	-650	15,0	71,0	31	26	4S	S -1	RE	-50	14,0	72,0
101	112	4S	Ö +1	KD	-650	15,0	71,0	87	86	3S	N -1	RK	-50	14,0	72,0
102	114	4S	Ö +1	KD	-650	15,0	71,0	68	67	4S	N -2	RK	-100	9,0	77,0
127	126	4S	Ö +1	HD	-650	15,0	71,0	82	94	4S	S -2	K8	-100	9,0	77,0
133	125	4S	Ö +1	KD	-650	15,0	71,0	21	30	4S	S -3	K8	-150	3,0	83,0
71	66	3N	V +2	H3	-660	4,0	82,0	51	46	4S	S -3	K8	-150	3,0	83,0
4	2	4S	Ö +2	KD	-680	1,0	85,0	81	92	6S	S -3	RE	-150	3,0	83,0
130	129	4S	Ö +2	KD	-680	1,0	85,0	127	126	4S	S -3	K8	-150	3,0	83,0
9	--				Frirond	50,8		9	--				Frirond	50,8	

15	kn963	16	D875
Syd	D42	Väst	E643
N-S	K7	Ö-V	2
	Dkn102		Ekn97
108	E7542	E3	10942
kn1065	E9	D107	kn98
Dkn10542	E3	109743	Ekn8
K	E954	K85	D63
	KD		Kkn6
	K873		K52
	986		KD65
	8763		1042

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng						
107	106	3N	V -3	KD	150	86,0	0,0	1	8	3N	N +2	S10	460	84,0	2,0
8	7	3N	Ö -2	K8	100	82,0	4,0	47	51	3N	N +2	S4	460	84,0	2,0
104	111	3N	Ö -2	K8	100	82,0	4,0	72	64	3N	N +2	S2	460	84,0	2,0
110	109	1N	V -2	K10	100	82,0	4,0	32	24	3N	N +1	S2	430	79,0	7,0
28	27	3N	V -1	KD	50	75,0	11,0	45	43	3N	N +1	S4	430	79,0	7,0
69	65	2S	Ö -1	H3	50	75,0	11,0	12	4	3N	S =	K5	400	73,0	13,0
113	105	5R	V -1	KD	50	75,0	11,0	22	30	3N	N =	S4	400	73,0	13,0
127	126	4S	Ö -1	K8	50	75,0	11,0	121	131	3N	N =	S4	400	73,0	13,0
93	85	1N	V =	KD	-90	70,0	16,0	123	127	3N	S =	R7	400	73,0	13,0
49	45	1S	Ö +1	H7	-110	66,0	20,0	9	6	2N	S +2	R2	180	68,0	18,0
83	88	2S	Ö =	R4	-110	66,0	20,0	67	71	2H	N +2	K3	170	66,0	20,0
123	128	1S	Ö +1	K6	-110	66,0	20,0	29	26	1N	S +2	R3	150	57,0	29,0
61	70	1N	V +1	KD	-120	62,0	24,0	82	93	1N	S +2	SE	150	57,0	29,0
4	2	3R	V +1	KD	-130	55,0	31,0	83	87	2N	S +1	SE	150	57,0	29,0
29	25	2R	V +2	KD	-130	55,0	31,0	94	86	1N	S +2	R10	150	57,0	29,0
32	23	2R	V +2	KD	-130	55,0	31,0	102	113	2N	N +1	S2	150	57,0	29,0
52	43	2R	V +2	KD	-130	55,0	31,0	103	107	2N	S +1	SE	150	57,0	29,0
72	63	3R	V +1	KD	-130	55,0	31,0	114	106	1N	S +2	R4	150	57,0	29,0
90	89	2R	V +2	KD	-130	55,0	31,0	122	133	1N	S +2	K5	150	57,0	29,0
11	6	2H	Ö +1	R7	-140	48,0	38,0	21	28	2H	N +1	K3	140	47,0	39,0
1	10	3R	V +2	KD	-150	42,0	44,0	134	126	2H	N +1	S10	140	47,0	39,0
24	22	2R	V +3	KD	-150	42,0	44,0	49	46	3K	N +1	S4	130	44,0	42,0
41	50	3R	V +2	KD	-150	42,0	44,0	27	31	1N	S +1	R3	120	37,0	49,0
81	92	2R	V +3	KD	-150	42,0	44,0	65	63	2N	N =	S10	120	37,0	49,0
102	114	2R	V +3	H4	-150	42,0	44,0	81	91	1N	S +1	R4	120	37,0	49,0
31	26	1S	Ö +3	R9	-170	32,0	54,0	89	88	1N	S +1	K5	120	37,0	49,0
44	42	2S	Ö +2	R9	-170	32,0	54,0	101	111	2N	S =	R7	120	37,0	49,0
84	91	1S	Ö +3	H7	-170	32,0	54,0	104	110	2N	S =	R10	120	37,0	49,0
87	86	3R	V +3	S6	-170	32,0	54,0	62	70	1H	N +1	S4	110	30,0	56,0
124	131	2S	Ö +2	R8	-170	32,0	54,0	105	112	2K	N =	S10	90	28,0	58,0
103	108	1N	V +3	KD	-180	25,0	61,0	7	11	1H	N =	S4	80	26,0	60,0
133	125	1N	V +3	K2	-180	25,0	61,0	2	10	3N	S -1	R4	-50	14,0	72,0
12	3	1N	V +4	KD	-210	21,0	65,0	25	23	3N	N -1	S2	-50	14,0	72,0
121	132	2N	V +3	KD	-210	21,0	65,0	42	50	1H	N -1	S2	-50	14,0	72,0
68	67	2N	Ö +4	H7	-240	18,0	68,0	61	68	3N	S -1	R10	-50	14,0	72,0
64	62	3N	Ö =	H3	-400	15,0	71,0	69	66	2N	S -1	R10	-50	14,0	72,0
130	129	3N	V =	H2	-400	15,0	71,0	84	90	3H	N -1	S10	-50	14,0	72,0
48	47	4S	Ö =	R6	-420	12,0	74,0	85	92	4H	N -1	S10	-50	14,0	72,0
51	46	3N	Ö +1	H8	-430	8,0	78,0	109	108	2S	S -1	H7	-50	14,0	72,0
71	66	3N	Ö +1	H3	-430	8,0	78,0	124	130	3N	S -1	R3	-50	14,0	72,0
122	134	3N	Ö +1	H3	-430	8,0	78,0	125	132	3N	S -1	R3	-50	14,0	72,0
21	30	3N	Ö +2	H3	-460	2,0	84,0	129	128	3N	N -1	Skn	-50	14,0	72,0
82	94	3N	V +2	K10	-460	2,0	84,0	41	48	4S	N -2	S2	-100	1,0	85,0
101	112	3N	V +2	KD	-460	2,0	84,0	52	44	3N	S -2	H7	-100	1,0	85,0
9	--				Frirond	50,8		--	3				Frirond	42,6	

17 3
Nord 9843
Ingen kn10874
Ekn7

E92 Dkn87
KDkn102 E76
D2 E5
D93 K862
K10654
5
K963
1054

18 ED742
Öst ---
N-S K10764
KD10

3 kn85
EKkn83 10754
D2 E83
86432 975
K1096
D962
kn95
Ekn

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng
122	133	4S Ö -4 H5	200	86,0 0,0	81	91	6S N = RE	1430	83,0 3,0
47	51	4S Ö -3 H5	150	84,0 2,0	121	131	6S N = RE	1430	83,0 3,0
41	48	4S Ö -2 H5	100	78,0 8,0	123	127	6S N = RE	1430	83,0 3,0
65	63	4H V -2 Rkn	100	78,0 8,0	129	128	6S N = RE	1430	83,0 3,0
82	93	5H V -2 S3	100	78,0 8,0	22	30	4Sx N +3 R3	1390	78,0 8,0
83	87	4H V -2 Rkn	100	78,0 8,0	67	71	3N N +3 K2	690	76,0 10,0
101	111	4H V -2 Rkn	100	78,0 8,0	1	8	4S N +2 S5	680	53,0 33,0
1	8	3N V -1 Rkn	50	64,0 22,0	9	6	4S N +2 K9	680	53,0 33,0
12	4	4H V -1 S3	50	64,0 22,0	12	4	4S N +2 R3	680	53,0 33,0
25	23	3N V -1 R7	50	64,0 22,0	41	48	4S N +2 K9	680	53,0 33,0
42	50	3N Ö -1 S4	50	64,0 22,0	47	51	4S N +2 RE	680	53,0 33,0
62	70	4H V -1 S3	50	64,0 22,0	49	46	4S N +2 H5	680	53,0 33,0
85	92	4H V -1 S3	50	64,0 22,0	52	44	5S N +1 RE	680	53,0 33,0
89	88	4H V -1 Rkn	50	64,0 22,0	61	68	4S N +2 RE	680	53,0 33,0
105	112	4H V -1 S3	50	64,0 22,0	65	63	4S N +2 H5	680	53,0 33,0
123	127	4H V -1 S3	50	64,0 22,0	72	64	4S N +2 H5	680	53,0 33,0
129	128	2H V = S3	-110	54,0 32,0	82	93	4S N +2 K9	680	53,0 33,0
94	86	2H V +2 S4	-170	52,0 34,0	83	87	4S N +2 H10	680	53,0 33,0
32	24	3N V = Rkn	-400	48,0 38,0	84	90	4S N +2 H10	680	53,0 33,0
72	64	3N Ö = H5	-400	48,0 38,0	85	92	4S N +2 H5	680	53,0 33,0
124	130	3N Ö = H5	-400	48,0 38,0	89	88	4S N +2 K5	680	53,0 33,0
9	6	4H V = S3	-420	37,0 49,0	94	86	4S N +2 RE	680	53,0 33,0
29	26	4H V = S3	-420	37,0 49,0	101	111	4S N +2 HK	680	53,0 33,0
49	46	4H V = Rkn	-420	37,0 49,0	102	113	4S N +2 K9	680	53,0 33,0
52	44	4H V = S3	-420	37,0 49,0	104	110	4S N +2 H5	680	53,0 33,0
84	90	4H V = S3	-420	37,0 49,0	105	112	5S S +1 HE	680	53,0 33,0
104	110	4H V = S3	-420	37,0 49,0	124	130	4S N +2 H4	680	53,0 33,0
125	132	4H V = Rkn	-420	37,0 49,0	134	126	4S N +2 H5	680	53,0 33,0
134	126	4H V = S3	-420	37,0 49,0	2	10	5S N = H5	650	24,0 62,0
22	30	3N Ö +1 S4	-430	25,0 61,0	7	11	4S S +1 HE	650	24,0 62,0
27	31	3N Ö +1 S4	-430	25,0 61,0	27	31	4S N +1 K9	650	24,0 62,0
61	68	3N Ö +1 R3	-430	25,0 61,0	29	26	4S S +1 Hkn	650	24,0 62,0
121	131	3N Ö +1 R3	-430	25,0 61,0	32	24	4S S +1 HE	650	24,0 62,0
7	11	4H V +1 S3	-450	14,0 72,0	62	70	4S N +1 H5	650	24,0 62,0
21	28	4H V +1 KE	-450	14,0 72,0	125	132	4S N +1 H10	650	24,0 62,0
67	71	4H V +1 KE	-450	14,0 72,0	25	23	4S N = H5	620	12,0 74,0
69	66	4H V +1 S3	-450	14,0 72,0	42	50	4S N = HE	620	12,0 74,0
102	113	4H V +1 Rkn	-450	14,0 72,0	45	43	4S N = H5	620	12,0 74,0
109	108	4H V +1 S3	-450	14,0 72,0	109	108	4S N = K5	620	12,0 74,0
114	106	4H V +1 S2	-450	14,0 72,0	122	133	4S S = HE	620	12,0 74,0
45	43	3N Ö +2 R3	-460	5,0 81,0	114	106	3N S = H10	600	6,0 80,0
81	91	3N Ö +2 R3	-460	5,0 81,0	21	28	2S N +2 R3	170	3,0 83,0
103	107	4H Ö +2 K10	-480	2,0 84,0	69	66	3S S +1 HE	170	3,0 83,0
2	10	3N V +3 R6	-490	0,0 86,0	103	107	4S S -1 HE	-100	0,0 86,0
--	3		Frirond	42,6	--	3		Frirond	42,6

19 E102
Syd 98
Ö-v KDkn2
D1043

K4 kn97
KD532 kn10
109743 865
kn EK962
D8653
E764
E
875

20 E72
Väst 92
Alla 7652
D1085

54 KD1063
D873 Ekn104
EK3 9
Kkn73 962
kn98
K65
Dkn1084
E4

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng
72	65	3N N = KE	400	86,0 0,0	68	71	3N V -3 R7	300	84,0 2,0
29	27	2H V -2 RK	200	84,0 2,0	122	132	3N V -3 K8	300	84,0 2,0
52	45	1N N +3 K6	180	82,0 4,0	130	121	4S Ö -3 KE	300	84,0 2,0
84	89	2S S +2 Kkn	170	79,0 7,0	2	1	4H V -2 R5	200	74,0 12,0
102	112	3S S +1 HK	170	79,0 7,0	23	30	4H Ö -2 KE	200	74,0 12,0
8	11	1S S +2 Kkn	140	67,0 19,0	28	31	4H Ö -2 RD	200	74,0 12,0
9	7	1S S +2 HK	140	67,0 19,0	52	45	3N V -2 K5	200	74,0 12,0
23	30	2S S +1 HK	140	67,0 19,0	86	93	4H V -2 R5	200	74,0 12,0
46	44	2S S +1 Kkn	140	67,0 19,0	104	109	4H V -2 K8	200	74,0 12,0
62	61	2S S +1 HK	140	67,0 19,0	126	133	4H V -2 K5	200	74,0 12,0

66	64	3S	S = Kkn	140	67,0	19,0	6	4	4H	V -1 S2	100	56,0	30,0
88	87	2S	S +1 Kkn	140	67,0	19,0	32	25	4H	V -1 H9	100	56,0	30,0
90	81	1S	S +2 Kkn	140	67,0	19,0	43	50	4H	V -1 K8	100	56,0	30,0
123	134	2S	S +1 Kkn	140	67,0	19,0	46	44	4H	Ö -1 K8	100	56,0	30,0
130	121	2S	S +1 HK	140	67,0	19,0	48	51	4H	V -1 R7	100	56,0	30,0
69	67	2N	N = K2	120	53,0	33,0	63	70	4H	V -1 K8	100	56,0	30,0
82	92	2N	N = K2	120	53,0	33,0	66	64	4H	V -1 R7	100	56,0	30,0
105	111	1N	N +1 K2	120	53,0	33,0	82	92	4H	V -1 K8	100	56,0	30,0
124	129	2N	N = HKn	120	53,0	33,0	88	87	4H	V -1 H9	100	56,0	30,0
2	1	2S	S = HK	110	38,0	48,0	123	134	4H	V -1 R7	100	56,0	30,0
22	21	2S	S = Kkn	110	38,0	48,0	125	131	4H	V -1 R7	100	56,0	30,0
26	24	2S	S = Kkn	110	38,0	48,0	22	21	2H	V +1 S2	-140	41,0	45,0
28	31	2S	S = Kkn	110	38,0	48,0	62	61	3H	V = K8	-140	41,0	45,0
42	41	2S	S = Kkn	110	38,0	48,0	84	89	3H	V = K8	-140	41,0	45,0
43	50	2S	S = Kkn	110	38,0	48,0	85	91	3H	Ö = RD	-140	41,0	45,0
48	51	2S	S = Kkn	110	38,0	48,0	83	94	2H	Ö +2 RD	-170	35,0	51,0
49	47	2S	S = R7	110	38,0	48,0	128	127	2H	Ö +2 RD	-170	35,0	51,0
85	91	1S	S +1 Kkn	110	38,0	48,0	3	10	4H	Ö = RD	-620	17,0	69,0
108	107	1S	S +1 Kkn	110	38,0	48,0	8	11	4H	Ö = RD	-620	17,0	69,0
126	133	1S	S +1 HK	110	38,0	48,0	9	7	4H	V = K5	-620	17,0	69,0
122	132	Pass		0	26,0	60,0	26	24	4H	Ö = RD	-620	17,0	69,0
6	4	3N	N -1 S7	-50	18,0	68,0	42	41	4H	V = K10	-620	17,0	69,0
68	71	4S	S -1 Kkn	-50	18,0	68,0	49	47	4H	V = R7	-620	17,0	69,0
83	94	3S	S -1 HD	-50	18,0	68,0	69	67	4H	Ö = R10	-620	17,0	69,0
86	93	4S	S -1 Kkn	-50	18,0	68,0	72	65	4H	V = H9	-620	17,0	69,0
103	114	1S	S -1 Kkn	-50	18,0	68,0	90	81	4H	V = R7	-620	17,0	69,0
106	113	4S	S -1 HK	-50	18,0	68,0	102	112	4H	V = SE	-620	17,0	69,0
110	101	4S	S -1 Kkn	-50	18,0	68,0	103	114	4H	V = R7	-620	17,0	69,0
3	10	3K	N -2 Hkn	-100	7,0	79,0	105	111	4H	V = K8	-620	17,0	69,0
32	25	4S	S -2 Kkn	-100	7,0	79,0	106	113	4H	V = K5	-620	17,0	69,0
63	70	4S	S -2 Kkn	-100	7,0	79,0	108	107	4H	V = H2	-620	17,0	69,0
104	109	4S	S -2 Kkn	-100	7,0	79,0	110	101	4H	Ö = RD	-620	17,0	69,0
128	127	2H	V +1 SE	-140	2,0	84,0	124	129	4H	V = R9	-620	17,0	69,0
125	131	4S	S -4 H5	-200	0,0	86,0	29	27	5Rx	S -3 S8	-800	0,0	86,0
12	--		Frirond	44,4			12	--		Frirond	44,4		

21	54	22	kn85
Nord	EKD974	Öst	KD865
N-S	K85	Ö-V	D54
	D3		65
K10876	E9	763	ED9
8	kn10532	Ekn7	1092
Ekn1062	D9743	10976	K2
76	9	K43	Dkn1087
	Dkn32		K1042
	6		43
	---		Ekn83
	EKkn108542		E92

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng				
83	94	6N	N = R4	1440	86,0	0,0	63	62	3K	Ö -3 H2	300	85,0	1,0
2	1	6K	S = RE	1370	79,0	7,0	66	72	3K	Ö -3 H4	300	85,0	1,0
3	10	6K	S = RE	1370	79,0	7,0	6	12	3K	Ö -2 H3	200	79,0	7,0
82	92	6K	S = H8	1370	79,0	7,0	44	50	2K	Ö -2 H4	200	79,0	7,0
86	93	6K	S = RE	1370	79,0	7,0	46	52	2K	Ö -2 H4	200	79,0	7,0
106	113	6K	S = RE	1370	79,0	7,0	126	132	2K	Ö -2 H4	200	79,0	7,0
123	134	6K	S = RE	1370	79,0	7,0	9	8	2H	N +2 KD	170	71,0	15,0
128	127	5Kx	S +1 RE	950	72,0	14,0	83	93	2H	N +2 KD	170	71,0	15,0
130	121	5Kx	S = H8	750	70,0	16,0	85	90	2H	N +2 KD	170	71,0	15,0
48	51	3N	S +4 R2	720	68,0	18,0	106	112	2H	N +2 KD	170	71,0	15,0
62	61	3N	N +3 R3	690	66,0	20,0	69	68	2H	N +1 KD	140	63,0	23,0
32	25	3N	S +2 R6	660	64,0	22,0	86	92	2S	S +1 KK	140	63,0	23,0
8	11	5K	S +2 RE	640	62,0	24,0	123	133	2S	S +1 KK	140	63,0	23,0
90	81	3N	N +1 R3	630	60,0	26,0	131	122	2H	N +1 KD	140	63,0	23,0
9	7	5K	S +1 H8	620	46,0	40,0	61	71	2N	S = S3	120	58,0	28,0
22	21	5K	S +1 RE	620	46,0	40,0	87	94	2H	N = Kkn	110	53,0	33,0
23	30	4H	N = SE	620	46,0	40,0	124	128	2H	N = KD	110	53,0	33,0
29	27	5K	S +1 H8	620	46,0	40,0	127	134	2S	S = K3	110	53,0	33,0
46	44	5K	S +1 RE	620	46,0	40,0	129	121	2H	N = KD	110	53,0	33,0
49	47	5K	S +1 RE	620	46,0	40,0	3	2	1N	Ö -1 S2	100	45,0	41,0
52	45	5K	S +1 RE	620	46,0	40,0	21	31	2K	Ö -1 R3	100	45,0	41,0
68	71	5K	S +1 RE	620	46,0	40,0	27	25	2K	Ö -1 H4	100	45,0	41,0
72	65	5K	S +1 RE	620	46,0	40,0	84	88	2K	Ö -1 S4	100	45,0	41,0
88	87	5K	S +1 H8	620	46,0	40,0	43	42	2R	S = KK	90	37,0	49,0
105	111	5K	S +1 RE	620	46,0	40,0	91	82	2R	S = KK	90	37,0	49,0
122	132	5K	S +1 RE	620	46,0	40,0	107	114	1N	N = Kkn	90	37,0	49,0
125	131	5K	S +1 RE	620	46,0	40,0	125	130	2R	S = KK	90	37,0	49,0
6	4	5K	S = S8	600	31,0	55,0	1	11	1N	S -1 K3	-50	25,0	61,0
26	24	5K	S = H8	600	31,0	55,0	24	30	1N	S -1 K3	-50	25,0	61,0
63	70	5K	S -1 H8	-100	26,0	60,0	41	51	1N	S -1 KK	-50	25,0	61,0
108	107	5K	S -1 H8	-100	26,0	60,0	47	45	1N	S -1 R10	-50	25,0	61,0
126	133	5K	S -1 H8	-100	26,0	60,0	89	81	2S	S -1 KK	-50	25,0	61,0
28	31	4H	N -2 SE	-200	15,0	71,0	103	113	2N	S -1 K3	-50	25,0	61,0
42	41	6K	S -2 H8	-200	15,0	71,0	109	101	2S	S -1 S3	-50	25,0	61,0
43	50	4H	N -2 R3	-200	15,0	71,0	111	102	2K	S -1 R10	-50	25,0	61,0
69	67	4H	N -2 SE	-200	15,0	71,0	4	10	1N	Ö = R8	-90	12,0	74,0

102	112	6Kx	S	-1	H8	-200	15,0	71,0	29	28	1N	V = H6	-90	12,0	74,0
103	114	4H	N	-2	R4	-200	15,0	71,0	49	48	1N	V = H6	-90	12,0	74,0
110	101	4H	N	-2	SE	-200	15,0	71,0	64	70	1N	Ö = S2	-90	12,0	74,0
124	129	5K	S	-2	RE	-200	15,0	71,0	104	108	2K	Ö = H4	-90	12,0	74,0
84	89	4H	N	-3	SE	-300	5,0	81,0	23	22	3R	S -2 KK	-100	6,0	80,0
85	91	4H	N	-3	K9	-300	5,0	81,0	105	110	1N	V +1 R4	-120	4,0	82,0
104	109	6Hx	N	-4	K6	-1100	2,0	84,0	26	32	1N	V +2 H5	-150	2,0	84,0
66	64	6Hx	N	-5	SE	-1400	0,0	86,0	67	65	3N	S -4 KK	-200	0,0	86,0
12	--					Frirond	44,4		7	--			Frirond	38,5	

23 D3
Syd EK6
Alla kn62
EKD42

92 EK1085
732 kn1095
EKD1073 54
kn9 103
kn764
D84
98
8765

24 E864
Väst K75
Ingen 9852
86

107 Dkn
Dkn1032 E86
EK6 kn103
D73 Ekn942
K9532
94
D74
K105

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poäng		
86	92	4R	Ö -3 HE	300	84	88	3S	S = RE	140	86,0	0,0
26	32	3S	Ö -2 KE	200	124	128	2S	S = HD	110	84,0	2,0
111	102	3R	V -2 KE	200	21	31	3N	Ö -2 S2	100	78,0	8,0
129	121	2S	Ö -2 H4	200	44	50	3N	V -2 S8	100	78,0	8,0
43	42	2N	N +1 SE	150	67	65	3N	Ö -2 S2	100	78,0	8,0
83	93	2N	N +1 SE	150	86	92	3N	V -2 R9	100	78,0	8,0
127	134	1N	N +2 SE	150	91	82	3N	V -2 S4	100	78,0	8,0
131	122	1N	N +2 Hkn	150	9	8	4H	V -1 K8	50	68,0	18,0
87	94	2N	N = Hkn	120	46	52	4H	V -1 K8	50	68,0	18,0
1	11	3K	N = SE	110	61	71	4H	V -1 K8	50	68,0	18,0
64	70	3K	N = SE	110	127	134	4H	V -1 K8	50	68,0	18,0
66	72	3K	N = SK	110	129	121	3N	V -1 S6	50	68,0	18,0
85	90	3K	N = R5	110	131	122	Pass		0	62,0	24,0
91	82	3K	N = R5	110	103	113	3K	Ö +1 H9	-130	60,0	26,0
109	101	3K	N = SE	110	23	22	2K	Ö +3 S2	-150	58,0	28,0
124	128	3K	N = SE	110	43	42	3H	V +1 K8	-170	56,0	30,0
126	132	3K	N = R5	110	4	10	3H	V +3 K8	-230	51,0	35,0
6	12	3R	V -1 KE	100	26	32	3H	V +3 K8	-230	51,0	35,0
24	30	3R	V -1 KE	100	111	102	2H	V +4 K8	-230	51,0	35,0
29	28	3R	V -1 KE	100	125	130	3H	V +3 R9	-230	51,0	35,0
41	51	3R	V -1 KE	100	1	11	4H	V = R5	-420	36,0	50,0
104	108	3R	V -1 KE	100	47	45	4H	V = K8	-420	36,0	50,0
106	112	2S	Ö -1 R9	100	49	48	4H	V = R9	-420	36,0	50,0
125	130	3R	V -1 HK	100	64	70	4H	V = SE	-420	36,0	50,0
27	25	2R	V = KE	-90	66	72	4H	V = R9	-420	36,0	50,0
3	2	3K	N -1 SE	-100	69	68	4H	V = SE	-420	36,0	50,0
4	10	3K	N -1 SE	-100	83	93	4H	V = R5	-420	36,0	50,0
9	8	4K	N -1 SE	-100	87	94	4H	V = S6	-420	36,0	50,0
21	31	4K	N -1 SK	-100	89	81	4H	V = S6	-420	36,0	50,0
44	50	3K	N -1 R5	-100	104	108	4H	V = K8	-420	36,0	50,0
47	45	3K	N -1 SK	-100	123	133	4H	V = SE	-420	36,0	50,0
49	48	3K	N -1 R5	-100	24	30	3N	V +1 R2	-430	23,0	63,0
67	65	3K	N -1 R5	-100	27	25	3N	V +1 R5	-430	23,0	63,0
84	88	3K	N -1 R5	-100	29	28	4H	V +1 H7	-450	19,0	67,0
123	133	3K	N -1 R5	-100	85	90	4H	V +1 K8	-450	19,0	67,0
103	113	3R	V = KE	-110	126	132	3N	V +2 R9	-460	16,0	70,0
69	68	3R	V +1 KE	-130	3	2	4H	V +2 K8	-480	7,0	79,0
46	52	2S	S -2 RE	-200	6	12	4H	V +2 K8	-480	7,0	79,0
61	71	3S	S -2 RE	-200	41	51	4H	V +2 K8	-480	7,0	79,0
63	62	3H	N -2 SE	-200	63	62	4H	V +2 R5	-480	7,0	79,0
89	81	4K	N -2 SE	-200	105	110	4H	V +2 R9	-480	7,0	79,0
107	114	2H	S -2 RK	-200	106	112	4H	V +2 K8	-480	7,0	79,0
105	110	3N	N -3 R5	-300	107	114	4H	V +2 K8	-480	7,0	79,0
23	22	3N	S -4 RE	-400	109	101	4H	V +2 K8	-480	7,0	79,0
7	--			Frirond	7	--			Frirond	38,5	

[Scoretavlor](#)